INNOTECH
SO SICHERN SIE LEBEN

DIBt-Zulassung

Seilsicherungssystem

DIBt
ZULASSUNG:
Z-14.9-792



ZULASSUNG (DIBT)

INNOTECH-Seilsicherungssysteme sind nach dem neuesten Stand der Technik zertifiziert und erfüllen die bauaufsichtlichen Vorlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik, DIBt.

Seilsicherungssysteme von **INNOTECH®** wie auch Anschlageinrichtungen mit der **DIBt-Zulassung** Z-14.9-732 entsprechen den Höchststandards und dürfen ausschließlich von sach- und fachkundigen Personen montiert und kontrolliert werden. Diese werden vom Unternehmen im eigenen Kompetenzzentrum geschult und zu zertifizierten Sicherheitsexperten ausgebildet.
Die Prüfungen erfolgen im **high-tech-Prüflabor** im eigenen Produktionsbetrieb, der **INNOTECH®** Fertigungstechnik GmbH, wo laufend weitere kundenspezifische Neuentwicklungen auf allen Untergründen getestet werden.

AUSTRIA TRUSTED EXPERTISE

INNOTECH
SO SICHERN SIE LEBEN

DIBt-Zulassung

SEILSICHERUNGSSYSTEM MIT DIBT-ZULASSUNG

Die folgende Tabelle zeigt jene Komponenten von Horizontal-Seilsicherungssystemen von INNOTECH, die für die Verankerungsgründe Beton und Stahl die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik erhalten haben – Zulassungsnummer Z-14.9-792:

DIBT | PRODUKTE MIT ZULASSUNG

AIO-TYP-DIBT
TYPENSCHILD (EN 795 C)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Kunststoff

zur Kennzeichnung eines Horizontal-Seilsystem nach DIBt - Richtlinien

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten!

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C)



Abmessungen: ø 8mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN
Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

Geprüft für INNOTECH®-Seilsysteme

AIO-ENDS-10
ENDSCHLOSSSET FÜR HORIZONTAL SEILSYSTEM (EN 795 C)



Material: Edelstahl V4A (AISI 316), Aluminium (eloxiert)

Komplettset für eine Seilstrecke, mit integrierter Fangstoßdämpfung und Fallindikatorklemme!

AIO-EB-10
STANDARD-ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, KURZ (EN 795 C)



Untergrund: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsicherungssystems mit einem Endschloss (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-11
STANDARD-ENDSCHLOSSBEFESTIGUNG, FASSADE (EN 795 C)



Untergrund: Fassade
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17 mm
Lochabstand: 134 mm
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

zum Abspannen des Seilsicherungssystems mit einem Endschloss (AIO-ENDS-10)

PRODUKTE MIT ZULASSUNG

AIO-SZH-10
STANDARD-SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)



Untergrund: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

Beidseitig verwendbar ohne Umhängen des Seilgleiters!

AIO-SZH-11
FASSADEN-SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)



Untergrund: Fassade
Anbindung: Befestigungsbohrung Ø 17 mm
Lochabstand: 134 mm
Funktionsbereich: 220°
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

AIO-EDLE-11
ECKDURCHLAUFELEMENT, 135°, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)



Untergrund: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anwendung: Inneneckausbildungen
Anbindung: Gewinde M16
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
zum Aufbau einer 135° Eckausbildung
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

AIO-SHOCK-11
DÄMPFUNGSELEMENT



Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
reduziert die Endkräfte in einem AIO-Seilsicherungssystem
Erhöhung der Seilauslenkung um ca. 1000 mm!

AIO-GLEIT-10-A4
DÄMPFUNGSELEMENT



Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
reduziert die Endkräfte in einem AIO-Seilsicherungssystem
Erhöhung der Seilauslenkung um ca. 1000 mm!

DIBt-Zulassung

SEILSICHERUNGSSYSTEM MIT DIBT-ZULASSUNG

INNOTECH-Seilsysteme als Sicherungssystem gegen Absturz richten sich nach den Anforderungen nach DIN 4426, DIN EN 1090-2 und DIN EN 1993-1-11. Die Verankerung des Seilsystems erfolgt in den Untergrundkonstruktionen Stahl und Beton. Die Systeme sind auf maximal 1-3 Nutzer gleichzeitig zugelassen.

QUALITÄT VOR QUANTITÄT

Eine ausgereifte Produktpalette bietet individuelle Lösungsmöglichkeiten für alle Gefahrenbereiche bei Arbeiten auf Dächern, an Fassaden, Industrieanlagen, uvm. Als Entwickler und Produzent von kundenspezifischen Lösungen für Seilsicherungs- und Schienensysteme sowie für Geländer- und Lichtkuppelsicherungen steht **INNOTECH®** für kompromisslose Qualität – die Wartung sämtlicher Produkte und der hohe **Dienstleistungs-Service** stehen ebenso im Vordergrund wie das hochwertige Material und der Innovationsgeist für einfach anzuwendende **high-tech** Produkte.
Getestet werden die benutzerfreundlichen Produkte auf sämtlichen Untergründen im hauseigenen Prüflabor, gefertigt wird im eigenen Produktionsbetrieb, der modernst ausgestatteten **INNOTECH®** Fertigungstechnik GmbH, wo 3D-Simulationsprogramme, Prototyping, Sondermaschinenbau und geballtes Know-how ein Produktportfolio ermöglichen, das auf die geänderten Ansprüche des Marktes sehr gut eingestellt ist.

AUSBILDUNG VON ZERTIFIZIERTEN SICHERHEITSEXPERTEN

Um allen gesetzlichen wie auch moralisch ethischen Parametern Folge zu leisten, sieht sich **INNOTECH®** in der Mission, das Wissen z.B. im Rahmen von detaillierten Schulungen, Trainings und Vorträgen an Kunden und Partner weiterzugeben und so im firmeneigenen Schulungs- und Kompetenz-Zentrum zertifizierte Sicherheitsexperten auszubilden.

DIBt
ZULASSUNG:
Z-14.9-792