



Delimitación
BARRIER

Delimitación de zonas de peligro

Delimitación de zonas de peligro



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

BARRIER-LIMIT

Delimitación de zonas de peligro

BARRIER-LIMIT se emplea cuando se necesita establecer una delimitación frente a la zona de peligro que se distingue visualmente. El sistema es particularmente apropiado para llamar la atención a fuentes de peligro en ubicaciones elevadas. La delimitación se monta rápidamente y está lista para el uso en unos instantes. El sistema BARRIER-LIMIT con sujeción por lastre se puede utilizar de manera flexible, independientemente del ámbito de aplicación. Permite prescindir completamente del uso de herramientas especiales.

VENTAJAS

- Montaje sencillo y rápido gracias a la instalación sin complicaciones y sin herramientas especiales.
- Carga reducida gracias a la amplia distancia entre soportes de 7,5 m.
- Configuración sencilla de pasillos gracias al práctico soporte de cadena.
- Señalización visual de la fuente de peligro con la cadena de color.



Actualmente no hay actualizaciones para este producto

Descripción técnica del producto

La delimitación hecha de aluminio y plástico convence, sobre todo, por su carácter llamativo.
La cadena de color rojo y blanco permite distinguir a primera vista una zona de peligro en una ubicación elevada.



VENTAJAS TÉCNICAS

Carga reducida

Gracias a las distancias entre soportes de 7,5 m solo se aplica una carga reducida en la zona de la ubicación elevada.

Creación de pasos

Gracias al práctico soporte de cadena también existe una posibilidad de paso.

Componentes

LIMIT-TYP-10

Placa de características LIMIT-TYP-10

Material: compuesto de aluminio, plástico para la identificación de un sistema de delimitación LIMIT



LIMIT-KE-RW-50

Cadena de cierre de paso LIMIT-KE-RW-50

Dimensiones: 46 x 11 x Ø 6 mm

Longitud: 50 m

Material: plástico

Color: rojo / blanco



LIMIT-KE-RW-25

Cadena de cierre de paso LIMIT-KE-RW-25

Dimensiones: 46 x 11 x Ø 6 mm

Longitud: 25 m

Material: plástico

Color: rojo / blanco



LIMIT-KA-20

Capuchón arriba LIMIT-KA-20

Altura x anchura x longitud: 58 x 47 x 47 mm

Material: plástico



LIMIT-KA-10

Capuchón abajo LIMIT-KA-10

Altura x anchura x longitud: 19 x 40 x 40 mm

Material: plástico



LIMIT-S-1180

Soporte de barandilla LIMIT-S-1180

Longitud: 1180 mm

Material: Aluminio



LIMIT-GW-10

Peso LIMIT-GW-10

Altura x anchura x longitud: 110 x 400 x 800 mm

Peso: 28 kg

Material: material reciclado
, peso del soporte LIMIT-S





Sede central
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Sucursal Suiza
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Sucursal en Alemania
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de