



Sistema de protección en claraboyas
móvil con punto de anclaje individ

EAP

Sistema de protección en claraboyas

Sistema de protección en claraboyas LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

EAP-MOBI

Sistema de protección en claraboyas LIGHT

El sistema móvil de protección en claraboyas EAP-MOBI de INNOTECH se puede utilizar como sistema de detención de caídas y como punto de anclaje individual para una persona. Esto permite a una persona situada en la claraboya desplazarse de manera segura a partir de esta. Garantiza la seguridad ideal, especialmente durante las labores de retirada de nieve o de mantenimiento y es extraordinariamente práctico y fácil de usar, ya que se monta simplemente encima de la claraboya con la ayuda de la red y la cinta tensora.

VENTAJAS

Para el aseguramiento temporal de claraboyas no es una solución permanente. Montaje sencillo y rápido con red y cinta tensora. Fijación en la claraboya mediante cintas tensoras no se daña la claraboya. Óptimo como sistema de seguridad para trabajos de corta duración en la cubierta.



Descripción técnica del producto

El sistema móvil de protección en claraboyas EAP-MOBI de INNOTECH, fabricado de polipropileno altamente resistente, se utiliza como sistema de detención de caídas y como punto de anclaje individual para una persona. La fijación en la claraboya se efectúa de manera rápida y sencilla, colocando y apretando la «cinta tensora».



VENTAJAS TÉCNICAS

- Verificado y homologado también como punto de anclaje individual de la clase B para 1+1 personas.
- Comprobación rápida mediante testigos para enviar.
- Disponible en dos versiones (para claraboyas con un tamaño máx. de 1,5 x 1,5 m y de 2,7 x 2,7 m).

Certificación según el estado más reciente de la técnica:

GS-BAU-18

EN 1263-1

EN 795:2012 TYP B

Componentes

EAP-MOBI-TAPE-13

Punto de anclaje individual MOBI-TAPE-13

Longitud: 13 m (tamaño máx. claraboya 2,7 x 2,7 m)

Material: plástico, acero galvanizado

¡La cinta tensora se puede utilizar como punto de anclaje individual EAP!



EAP-MOBI-TAPE-9

Punto de anclaje individual MOBI-TAPE-9

Longitud: 9 m (tamaño máx. claraboya 1,7 x 1,7 m)

Material: plástico, acero galvanizado

¡La cinta tensora se puede utilizar como punto de anclaje individual EAP!





Sede central
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Sucursal Suiza
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Sucursal en Alemania
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de