INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES



Dispositif anti-chute mobile pour coupole, point d'ancrage unique temp

# EAP-MOBI

## Dispositif anti-chute pour lanterneau

Dispositif anti-chute pour lanterneau EAP-MOBI


+43 7619 22 1 22 - 0
+49 271 23 41 94 - 0
+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at
www.innotech.at

Laizing 10
A 4656 Kirchham

# EAP-MOBI

Dispositif anti-chute pour lanterneau EAP-MOBI

**Le dispositif anti-chute mobile pour coupoles EAP-MOBI d'INNOTECH peut être utilisé comme protection contre les chutes, ainsi que comme point d'ancrage unique pour une personne.** Une personne se trouvant au niveau de la coupole peut ainsi continuer à se déplacer à partir de la coupole tout en restant assurée. Ce système garantit une sécurité idéale, notamment pour les travaux de déblaiement et d'entretien, et il est extrêmement pratique et facile à utiliser, car il est simplement positionné sur la coupole à l'aide d'un filet et d'une sangle.

## AVANTAGES

- Pour la sécurisation temporaire de coupoles, pas de solution permanente.
- Montage facile et rapide avec un filet et une sangle.
- Fixation à la coupole à l'aide d'une sangle - Pas de détérioration de la coupole.
- Optimal pour la sécurisation dans le cadre de travaux de courte durée sur le toit.

# Description technique du produit

Le dispositif anti-chute mobile pour coupoles EAP- MOBI d'INNOTECH en polypropylène ultra-résistant est aussi bien utilisé comme protection anti-chute que comme point d'ancrage unique pour une personne. La fixation à la coupole est effectuée en jetant rapidement et simplement le filet et en serrant la « sangle ».

## AVANTAGES TECHNIQUES

- Vérifié et homologué aussi comme point d'ancrage unique de la classe B pour 1+1 personne.
- Vérification rapide à l'aide de fils de contrôle qui sont fournis.
- Disponible en deux variantes (pour coupoles d'une taille max. de 1,5 x 1,5 m et 2,7 x 2,7 m).

**Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:**

GS-BAU-18

EN 1263-1

EN 795:2012 TYP B

Composants et accessoires

# Composants

### EAP-MOBI

Dispositif anti-chute pour coupole MOBI



**Dimensions :** 2 x 2 m (taille max. de coupole 1,5 x 1,5 m) 3 x 3 m (taille max. de coupole 2,7 x 2,7 m)
**Matériau :** plastique, acier galvanisé
Toile en treillis permettant de couvrir la coupole, sangle tendeuse incl.
(La sangle tendeuse peut également être utilisée comme point d'ancrage unique EAP !)

# Accessoires

### EAP-MOBI-TAPE-13

Point d ancrage unique MOBI-TAPE-13

**Longueur :** 13 m (dimensions max. de la coupole 2,7 x 2,7 m)
**Matériau :** plastique, acier inoxydable
La sangle est utilisable en tant que point d'ancrage unique EAP !

### EAP-MOBI-TAPE-9

Point d ancrage unique MOBI-TAPE-9

**Longueur :** 9 m (taille max. de la coupole 1,7 x 1,7 m)
**Matériau :** plastique, acier galvanisé
La sangle est utilisable comme point d'ancrage unique EAP !

INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES


Siège social
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Succursale Suisse
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne
**INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH**

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de