



Sistema de línea

AIO

Kit-Box

Sistema de línea de vida All in One premontado



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

SISTEMA KIT-BOX

Sistema de línea de vida All in One premontado

El SISTEMA KIT-BOX es idóneo para el uso en obras y trabajos de edificación. Se emplea cuando se necesita asegurar el desplazamiento horizontal y representa un sistema no transitable con una longitud total de máx. 30 m. Ya sea a lo largo de tejados, en la industria, en fachadas, en edificios en construcción o como solución permanente, proporciona una protección fiable contra caídas. El sistema premontado se entrega en un embalaje fácil de manejar y solo se necesita fijar en la respectiva construcción base. De esta manera está asegurado el montaje rápido, sencillo y flexible.

VENTAJAS

- Facilidad de uso y ahorro de tiempo gracias al sistema de línea de vida horizontal premontado.
- Práctico embalaje para el transporte fácil de todos los componentes relevantes para el sistema.
- Reducción de las fuerzas que actúan en caso de caída en los puntos finales a través del absorbedor especial y la pretensión constante del muelle.
- Montaje sencillo y flexible sin obligación de formación.



¡Disponible en dos longitudes del sistema!

Descripción técnica del producto

El componente principal del sistema es nuestro estable y probado cable de acero inoxidable de 8 mm. El cable se combina con diferentes componentes individuales, tales como los soportes intermedios de cable no transitables, así como el cierre final con amortiguador de caída integrado y forma así un sistema global armonioso. Para el desplazamiento asegurado en el sistema de línea de vida se requiere una cuerda en Y. Esta conecta la persona con el arnés de seguridad y el sistema de línea de vida. El sistema premontado se entrega en un cubo para el montaje sencillo y rápido en la obra.



VENTAJAS TÉCNICAS

Reducción del trabajo de montaje

Según la construcción base, la distancia entre las fijaciones puede alcanzar hasta 15 m (longitud del sistema completo máx. 30 m). Desde el punto de vista económico, las amplias distancias de fijación repercuten positivamente en todo el proceso de montaje.

Comprobación sencilla de la disponibilidad

La fijación del cable a la vista permite evaluar con precisión la sujeción del cable y comprobar así fácilmente la disponibilidad del sistema (cierre final con mirilla).

Reducción de las fuerzas que actúan en caso de caída

Tanto el absorbedor especial como la pretensión constante del muelle reducen las fuerzas generadas en caso de una caída en los puntos finales del sistema de línea de vida.

Certificación según el estado más reciente de la técnica:

EN 795 TYP C

Componentes

KIT-BOX

Sistema de línea de vida horizontal premontado K

Longitud: 15 / 30 m

Material: acero inoxidable V2A (AISI 304), aluminio (anodizado), plástico

Juego completo:

1 ud. cierre final

1 placa de características

Cable de acero inoxidable

Sistema de montaje rápido Todos los componentes del sistema de línea de vida están preconfeccionados parcialmente y reunidos de forma compacta en un cubo!

KIT-BOX-30 ¡incl. 1 ud. LIFELINE-KIT-SZH-10 (soporte intermedio de cable)!



LIFELINE-KIT-SZH-10

Soporte intermedio sistema de línea de vida hori

Base: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.

Conexión: rosca M16

Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)

Apto para el montaje en postes, ¡transitable únicamente con mosquetones de acero!





Sede central
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Sucursal Suiza
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Sucursal en Alemania
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de